



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 222 P

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM 222 P** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polair-sm-222-p/>



Цена: 177642.00 руб.

Характеристики

| | |
|-------------|--|
| Тип | среднетемпературная |
| Шаг ребер | 3,6 мм |
| Хладагент | R404 |
| Напряжение | 380 В |
| Конденсатор | Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 11,14 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1200 м3/час |

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

| | |
|--------------------------|---|
| Поверхность | 8,93 м2 |
| Электрокабель | Внешний силовой 4х 1,5 + 1х 1,5 Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75 Дистанционная клавиатура: 2х 0,75 |
| Внешний силовой | 4х 1,5 + 1х 1,5 |
| Воздухоохладитель | Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 8,93 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час |
| Диаметр крыльчатки | 200 мм |
| Габариты в упаковке | 820x1270x920 мм |
| Производительность | 1200 м3/час |
| Соединение датчиков | 3х 0,75 |
| Температурный режим | от -5 до 10 °С |
| Мощность вентилятора | 0,018 кВт / 2600 об/мин. |
| Страна-производитель | Россия |
| Высота внешнего блока | 704 мм |
| Ширина внешнего блока | 855 мм |
| Вес общий (с упаковкой) | 132 кг |
| Количество хладагента | 0,95 кг |
| Потребляемая мощность | 1.65 кВт |
| Глубина внешнего блока | 315 мм |
| Вес общий (без упаковки) | 73 кг |
| Силовой соединительный | 4х 1,5 + 1х 1,5 |
| Дальность струи воздуха | 4 м |
| Количество вентиляторов | 2 |

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

| | |
|-------------------------------|---------|
| Высота внутреннего блока | 278 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1050 мм |
| Дистанционная клавиатура | 2x 0,75 |
| Глубина внутреннего блока | 504 мм |
| Диаметр всасывающей трубки | 12 мм |
| Диаметр нагнетательной трубки | 8 мм |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.