



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К

Купольная посудомоечная машина ****Abat МПК-700К**** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/kupolnaia-posudomoechnaia-mashina-abat-mpk-700k/>

Цена: 260363.00 руб.



Характеристики

Вода	3 л
Ванна	30 л
Мойка	55 °C
Объем	Бойлер 10 л Ванна: 30 л
Бойлер	10 л

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Высота	от 1490 до 1920 мм
Ширина	725 мм
Глубина	830 мм
Мощность	ТЭНы бойлера 9 кВт ТЭН ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт Моющий дозатор: 3,5 кВт Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт Освещение: 0,02 кВт
ТЭН ванны	3 кВт
Освещение	0,02 кВт
Цикл мойки	80 / 140 сек.
Напряжение	380 В
Подключение	5 °С
Температура	Мойка 55 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С
ТЭНы бойлера	9 кВт
Ополаскивание	85 °С
Расход за цикл	Ополаскивающее средство 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л
Моющий дозатор	3,5 кВт
Размер кассеты	500x500 мм
Моющее средство	9 мл
Вес (без упаковки)	107 кг
Страна-производитель	Россия



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Ополаскивающий дозатор	3,5 кВт
Ополаскивающее средство	1,8 мл
Дозатор моющего средства	True
Подключение к горячей воде	True
Давление водопроводной сети	от 200 до 600 кПа
Максимальная высота стаканов	300 мм
Электродвигатель насоса мойки	1,1 кВт
Производительность по стаканам	1400 шт./час
Производительность по тарелкам	700 шт./ч
Дозатор ополаскивающего средства	True
Электродвигатель насоса ополаскивания	0,45 кВт
Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин	от 370 до 380 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.