



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 111 S

Среднетемпературный моноблок ****POLAIR MM 111 S**** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметр

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/monoblok-srednetemperaturnyi-polair-mm-111-s/>



Цена: 77788.00 руб.

Характеристики

| | |
|-------------|--|
| Тип | среднетемпературный |
| Шаг ребер | 3,6 мм |
| Конденсатор | Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 6,25 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 600 м3/час |
| Поверхность | 4,63 м2 |

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org

вакуум-упаковка.рф

elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

| | |
|--------------------------|--|
| Объем камеры | 9 м3 |
| Электрокабель | Внешний силовой 2x 1,5 + 1x 1,5 Соединение датчиков: 3x 0,75 |
| Объем упаковки | 0,51 м3 |
| Внешний силовой | 2x 1,5 + 1x 1,5 |
| Освещение камеры | 2x 0,75 |
| Воздухоохладитель | Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 4,63 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 600 м3/час |
| Диаметр крыльчатки | 200 мм |
| Габариты в упаковке | 879x563x914 мм |
| Производительность | 600 м3/час |
| Соединение датчиков | 3x 0,75 |
| Температурный режим | от -5 до 5 °С |
| Мощность вентилятора | 0,018 кВт / 2600 об/мин. |
| Количество хладагента | 0,575 кг |
| Дальность струи воздуха | 4 м |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Холодопроизводительность | 1100 Вт |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org