



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 211 S

Низкотемпературный моноблок **\*\*POLAIR MB 211 S\*\*** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/monoblok-nizkotemperaturnyi-polair-mb-211-s/>



Цена: 116560.00 руб.

### Характеристики

|             |   |
|-------------|---|
| Тип         | низкотемпературный  |
| Шаг ребер   | 3,6 мм  |
| Конденсатор | Шаг ребер 3,2 мм<br>Поверхность: 11,14 м <sup>2</sup><br>Количество вентиляторов: 2<br>Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.<br>Диаметр крыльчатки: 254 мм<br>Производительность: 1200 м <sup>3</sup> /час |
| Поверхность | 8,93 м <sup>2</sup>   |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org

вакуум-упаковка.рф

elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Объем камеры             | 10 м3   |
| Электрокабель            | Внешний силовой 4x 1,5 + 1x 1,5<br>Соединение датчиков: 3x 0,75   |
| Объем упаковки           | 0,81 м3   |
| Внешний силовой          | 4x 1,5 + 1x 1,5   |
| Освещение камеры         | 2x 0,75   |
| Воздухоохладитель        | Шаг ребер 3,6 мм<br>Поверхность: 8,93 м2<br>Количество вентиляторов: 2<br>Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.<br>Диаметр крыльчатки: 200 мм<br>Производительность: 1200 м3/час |
| Диаметр крыльчатки       | 200 мм  |
| Габариты в упаковке      | 898x988x908 мм  |
| Производительность       | 1200 м3/час   |
| Соединение датчиков      | 3x 0,75   |
| Температурный режим      | -18 °С  |
| Мощность вентилятора     | 0,018 кВт / 2600 об/мин.  |
| Количество хладагента    | 0,75 кг   |
| Дальность струи воздуха  | 4 м   |
| Количество вентиляторов  | 2   |
| Холодопроизводительность | 1100 Вт   |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

[alfaprom.org](http://alfaprom.org)  
[вакуум-упаковка.рф](http://вакуум-упаковка.рф)  
[elf4mm.ru](http://elf4mm.ru)

**8 (800) 200-29-23**

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)