



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Шкаф холодильный POLAIR DP105-S + мех. замок

Холодильный шкаф **POLAIR DP105-S** серии Standard предназначен для демонстрации и хранения икры, рыбных деликатесов и пресервов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °С и относительной влажности воздуха до 60%.

В настоящее время завод применяет регулируемы

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/shkaf-kholodilnyi-polair-dp105-s-mekh-zamok/>

Цена: 85835.00 руб.



### Характеристики

|       |               |
|-------|---------------|
| Цвет  | белый, черный |
| Объем | 500 л         |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Высота                       | 2028 мм           |
| Канале                       | True              |
| Ширина                       | 697 мм            |
| Глубина                      | 710 мм            |
| Напряжение                   | 220 В             |
| Охлаждение                   | динамическое      |
| Размер полки                 | 595x455 мм        |
| Вес (с упаковкой)            | 124 кг            |
| Исполнение двери             | прозрачная        |
| Количество полок             | 4                 |
| Вес (без упаковки)           | 105 кг            |
| Высота (в упаковке)          | 2125 мм           |
| Ширина (в упаковке)          | 790 мм            |
| Глубина (в упаковке)         | 744 мм            |
| Шаг установки полок          | 60 мм             |
| Температурный режим          | от -8 до 0 °C     |
| Страна-производитель         | Россия            |
| Потребляемая мощность        | 0.55 кВт/ч        |
| Расход электроэнергии        | 9,2 кВт/ч x сутки |
| Толщина стенки корпуса       | 43 мм             |
| Допустимая нагрузка на полку | 40 кг             |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**